

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

SCALFLEX hajlakk

Dátum: 2006.01.26.

Oldal:1/4

Verzió: 1


1. Termék neve

Kereskedelmi elnevezés: Scalflex hajlakk
Gyártó és forgalmazó cég: Monolit Trade Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3.
Telefon: 62/ 241-239
Fax: 62/ 242-238
Veszély esetén hívható: 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/
06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/

**2. Összetétel:
akril polimerek alkoholos oldata**

Veszélyes összetevők:			
Etilalkohol	55 %	CAS-szám: 64-17-5	EU-jel: F R-mondatok: 11,
Propan-butan	35 %	CAS-szám: 106-97-8 74-98-6	EU-jel: F+ R-mondatok: 11, 13

3. Veszélyesség szerinti besorolás

EU-jel:  F+ Rendkívül gyúlékony

Speciális veszélyek emberre és környezetre:
R 13 – rendkívül gyúlékony folyékony gáz

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ:
Belélegezve:
Bőrrel érintkezve: A bőrt bő vízzel kell lemosni.
Szembe jutva: A szemet bő vízzel kimosni.
Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki.

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

SCALFLEX hajlakk

Dátum: 2006.01.26.

Oldal:2/4

Verzió: 1

5. Tűzveszélyesség

Fokozottan tűzveszélyes

Oltóanyagok (megfelelő): Tűz esetén a környezetnek megfelelő oltóanyagot kell alkalmazni.
Védőfelszerelés: Megfelelő légzőkészüléket kell viselni.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését.

Környezetre vonatkozó előírások: Élővízbe, talajvízbe, közcatornába önteni tilos.

Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni.
Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Kezelési információk: Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. A munkatérben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Munka után s szünetekben mossunk kezet. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Tárolás:

Tárolási feltételek: Gyermek kezebe ne kerüljön. Tárolási hőmérséklet: <30°C. Hőtől és napfénytől távol kell tartani.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A töltést jól szellőztetett helyiségben kell végezni.
A veszélyes összetevő megengedett határértéke az érvényben lévő rendelet alapján.

Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: Használatakor megfelelő szellőztetés szükséges. A termék gőzét ne lélegezzük be.

Kézvédelem: Kerüljük a bőrrel való érintkezést.

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

SCALFLEX hajlakk

Dátum: 2006.01.26.

Oldal:3/4

Verzió: 1

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Átlátszó, tiszta folyadék
Szín:	Szintelen
Szag:	Nőies parfüm illat
Fajsúly:	0,8-0,85 g/ccm

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás:	< 50°C-on kell tárolni.
Veszélyes reakciók:	Kerülni kell a lúgos anyagokat. Veszélyes bomlasztó anyagok: hidrogénklorid, etil-, dietilszulfidok, nitrogénoxidok.
Távol tartandó:	Hőtől és napfénytől.

11. Toxikológiai adatok

Nem mérgező

Lenyelve:

12. Ökototoxicitás

Nem toxikus - LD 5 000g/kg

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Csatornába nem kerülhet. A palackot felnyitni, ütögetni nem szabad. Sugárzó hő hatásának kitenni, még üres állapotban is tilos.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi szállítás (közúti/vasúti):

ADR/RID:	2
UN-szám:	1950

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

SCALFLEX hajlakk

Dátum: 2006.01.26.

Oldal:4/4

Verzió: 1

15. Szabályozási információk

EU-jel:



F+ rendkívül gyúlékony

Veszélyes anyagok:

Etilalkohol, propán-bután gáz

R-mondatok:

R 11

Nagyon gyúlékony

R 13

Rendkívül gyúlékony folyékony gáz

S-mondatok:

S 2

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7

Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó

S 9

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó

S 16

Gyújtóforrástól távol tartandó

S 33

A sztatikus feltöltődés ellen védeni kell

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény

A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek

A hulladékok jegyzékéről

94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Tűzvédelem:

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatot.

Nyomtatási dátum: